

Tapet Tehnic NOVELGLASS

GHID COMPARATIV TAPET VOPSIBIL DIN FIBRA DE STICLA vs. VOPSEA LAVABILA

1. Definire produs

Tapet vopsibil din fibra de sticla - Material tehnic tesut, aplicat pe pereti pentru armare si finisaj - Se vopseste cu vopsea lavabila, se poate revopsi de mai multe ori - Intareste suprafata si previne aparitia fisurilor

Vopsea lavabila - Strat de finisare aplicat direct pe glet sau tencuiala - Nu are functie structurala sau de armare - Aplicare rapida, dar necesita pereti perfect pregatiti.

2. Comparatie directa

Criteriu	Tapet vopsibil fibra de sticla	Vopsea lavabila clasica
Rezistenta la fisuri	Foarte buna (previne crapările)	Slaba (fisurile apar vizibil)
Durabilitate in timp	10-15 ani (revopsibil)	3-5 ani (necesita refacere)
Aplicare	Cu adeziv, necesita precizie	Direct pe glet, mai rapida
Intretinere	Revopsibil, lavabil	Lavabil, dar cu pierderi de culoare
Protectie mecanica	Protejeaza peretele	Nu protejeaza
Compatibilitate	Pereti noi si vechi	Doar pereti netezi
Cost initial	Mediu	Redus
Cost total pe 10 ani	Eficient (1 aplicare, 2-3 revopsiri)	Mare (reaplicari repetate)
Aspect	Uniform, texturat fin	Neted, dar sensibil la imperfectiuni
Aplicabil in spatii publice	Da (clinic, hotel, scoli)	Doar cu retusuri dese

3. Recomandari in functie de context

- Renovari cu fisuri aparente: Tapet vopsibil = alegere durabila
- Pereti vechi sau instabili: Tapetul armant protejeaza si uniformizeaza
- Spatii cu trafic intens (birouri, scoli, clinici): Tapetul poate fi spalat si revopsit periodic
- Bugete limitate / amenajari rapide: Vopseaua lavabila poate fi suficienta, dar necesita intretinere frecventa

4. Concluzie

Tapetul vopsibil din fibra de sticla este o solutie profesionala, cu multiple avantaje tehnice si economice pe termen lung. Se adreseaza atat proiectelor de renovare, cat si constructiilor noi, fiind o alternativa performanta la zugraveala clasica.

Pentru detalii tehnice si comenzi:

-  0734382108
-  contact@novelglass.ro
-  www.novelglass.ro



NOVELGLASS műszaki tapéta

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÚTMUTATÓ ÜVEGSZÁLAS FESTHETŐ TAPÉTA vs. MOSHATÓ FESTÉK

1. Termék meghatározása

Üvegszálas festhető tapéta

- Műszaki szövött anyag, amelyet falra alkalmaznak megerősítésre és felületképzésre
- Mosható festékekkel festhető, többször átfesthető
- Megerősíti a felületet és segít megelőzni a repedések kialakulását

Mosható festék

- Befejező réteg, amelyet közvetlenül a glettre vagy vakolatra visznek fel
- Nincs szerkezeti vagy megerősítő szerepe
- Gyorsan felvihető, de tökéletesen előkészített falat igényel

2. Közvetlen összehasonlítás

Kritérium	Üvegszálas festhető tapéta	Hagyományos mosható festék
Repedésekkel szembeni ellenállás	Nagyon jó (megelőzi a repedéseket)	Gyenge (a repedések láthatóvá válnak)
Tartósság időben	10–15 év (újrafesthető)	3–5 év (felújítást igényel)
Alkalmazás	Ragasztóval, precíz munkát igényel	Közvetlenül a glettre, gyorsabb alkalmazás
Karbantartás	Újrafesthető, mosható	Mosható, de idővel fakul a színe
Mechanikai védelem	Védi a falat	Nem nyújt védelmet
Kompatibilitás	Új és régi falakhoz	Csak sima falakhoz
Kezdeti költség	Közepes	Alacsony
Teljes költség 10 év alatt	Költséghatékony (1 felvitel, 2–3 újrafestés)	Magas (ismételt újrafestések miatt)
Megjelenés	Egységes, finoman texturált	Sima, de érzékeny a hibákra
Alkalmazhatóság közösségi terekben	Igen (klinikák, szállodák, iskolák)	Csak gyakori javításokkal

3. Ajánlások a körülmények függvényében

Felújítások látható repedésekkel: festhető tapéta = tartós megoldás
Régi vagy instabil falak: a megerősítő tapéta védi és kiegyenlíti a felületet
Nagy forgalmú terek (irodák, iskolák, klinikák): a tapéta mosható és időszakosan újrafesthető
Korlátozott költségvetés / gyors kivitelezés: a mosható festék elegendő lehet, de gyakori karbantartást igényel

4. Következtetés

Az üvegszálas festhető tapéta egy professzionális megoldás, amely hosszú távon számos műszaki és gazdasági előnnyel jár. Egyaránt alkalmas felújítási projektekhez és új építésekhez, hatékony alternatívát nyújtva a hagyományos festéssel szemben.

További műszaki információkért és rendelésért:

-  0734382108
-  contact@novelglass.ro
-  www.novelglass.ro

